

Cable DisplayPort activo 16K DP 2.1V - 15 Metros

CB-322A

Su diseño avanzado con blindaje de aluminio y PVC de alta resistencia asegura señal sin interferencias, mientras que su compatibilidad con HDR, HDCP y DSC 1.2A te ofrece imágenes nítidas y colores vibrantes en todo momento.

Ideal para equipos de alta gama que exigen rendimiento profesional. Rendimiento y Confiabilidad Superior



Descripción

El cable DisplayPort 2.1 UHBR20 de 80 Gbps y 15 metros está diseñado para brindar la máxima calidad en transmisión de video y audio digital de ultra alta definición. Gracias a su amplio ancho de banda, soporta resoluciones hasta 16K, 10K y 8K con altas frecuencias de actualización, garantizando una experiencia visual fluida, realista y sin pérdida de calidad.

Fabricado con materiales de primera, integra conectores chapados en oro macho a macho, que mejoran la conductividad y evitan la corrosión, junto con una carcasa de ABS negro de alta resistencia para mayor durabilidad. Su blindaje avanzado de aluminio y PVC reduce interferencias electromagnéticas y asegura una transmisión estable incluso en distancias largas como los 15 metros.

Compatible con HDR, HDCP y DSC 1.2a, este cable ofrece imágenes con colores vivos, contraste mejorado y detalles más precisos, lo que lo convierte en la opción ideal para equipos profesionales, estaciones de trabajo avanzadas, gamers exigentes y aplicaciones audiovisuales de alto rendimiento.

Características

- Transmisión ultra rápida de 80 Gbps para video y audio digital sin interrupciones.
- Soporte para resoluciones de última generación con fluidez extrema.
- Compatibilidad con HDR y DSC 1.2a, colores más vivos y realistas.
- Conectores dorados resistentes a la corrosión, mayor durabilidad y conductividad.
- Blindaje de aluminio y PVC para señal estable y sin interferencias.
- Ideal para gaming 8K/16K, realidad virtual, edición de video y diseño gráfico.
- Plug & Play, sin necesidad de drivers ni configuraciones adicionales.
- Longitud extendida de 15 metros, perfecta para instalaciones profesionales.

Especificaciones Técnicas

- Modelo: Cable DisplayPort 2.1 UHBR20
- Longitud: 15 metros
- Ancho de banda: 80 Gbps (UHBR20)
- Conectores: DisplayPort macho a macho, chapados en oro
- Carcasa: ABS negro de alta resistencia
- Blindaje: Aluminio + PVC reforzado
- Resoluciones soportadas:
 - 16K @ 60 Hz
 - 10K @ 120 Hz
 - 8K @ 240 Hz
- Estándares compatibles: HDR, HDCP, DSC 1.2a
- Retrocompatibilidad: DP 2.0 / DP 1.4 / DP 1.2
- Uso recomendado: entornos profesionales, gaming de élite, cine en casa, estaciones de trabajo gráficas.

Diagrama de Conexión

Cable DisplayPort activo 16K DP 2.1V - 15 Metros



Resolución hasta 16K @ 60 Hz · Ancho de banda 80 Gbps · Compatible con HDR / HDCP /



SOLIDVIEW[®]



www.solidview.com.co

