



Referencia	Metros
CB-1016-ZC	2.0 m
CB-1017-ZC	5.0 m



Cable DisplayPort a DVI -D (24 +1)

CB-1016-ZC / CB-1017-ZC

Este cable convertidor activo DisplayPort macho a DVI 24+1 macho, diseñado para conectar equipos con salida DisplayPort a monitores, pantallas y proyectores con entrada DVI. Incorpora chipset PS8121E y soporta resoluciones de hasta 1920 x 1200 @ 60 Hz / 1080p Full HD, garantizando una transmisión de vídeo estable y de alta calidad. Compatible con la tecnología AMD Eyefinity, incluyendo los modos Múltiple Screen SLS y Multi-Display, permitiendo configuraciones de múltiples pantallas de acuerdo con las capacidades de la tarjeta gráfica y el sistema utilizado.


Construido con cable 30AWG 0.254BC, blindaje 128ALB, diámetro exterior de 6,0 mm y carcasa de aleación de aluminio AL-Shell, ofreciendo una solución robusta y confiable para aplicaciones profesionales de visualización y extensión de vídeo.

¡Ofrece una combinación perfecta de conexión y sofisticación!


Especificaciones

Conector A	Display port macho
Conector B	DVI-D macho
Material de la carcasa	PVC
Enchapado del conector	Enchapado en oro
Tipo de cable	Display Port a DVI-D
Forma del cable	Redondo
Color	Negro
Material del conductor	Cobre puro
Material de la chaqueta	PVC
Velocidad de transmisión	7,96 Gbps
Resolución máxima	1920 X 1200 a 60Hz
Certificados	RoHS

Diagrama técnico



*Medidas en mm



www.solidview.com.co