



Referencia	Metros
CB-1018-ZC	2.0 m
CB-1019-ZC	5.0 m



Cable DisplayPort a VGA

CB-1018-ZC / CB-1019-ZC

Cable convertidor activo DisplayPort macho a VGA macho, diseñado para conectar equipos con salida DisplayPort a monitores, proyectores y otras pantallas con entrada VGA. Incorpora el chipset CS5202 y una solución avanzada de procesamiento de señal con blindaje múltiple profesional, que proporciona una transmisión de video estable, rápida y precisa, reduciendo las interferencias electromagnéticas.

Compatible con resoluciones de hasta 1920 x 1080 píxeles a 60 Hz (Full HD 1080p), ofreciendo una excelente calidad de imagen para aplicaciones de visualización en alta definición. Su construcción incluye cable 30AWG, diámetro exterior de 6,0 mm y carcasa de aleación de aluminio AL-Shell, proporcionando resistencia y durabilidad para un uso prolongado.


El conector DisplayPort cuenta con contactos chapados en oro, que ofrecen mayor resistencia a la corrosión y al desgaste, contribuyendo a una conexión estable y una transmisión de señal confiable.

¡Ofrece una combinación perfecta de conexión y sofisticación!


Especificaciones

Conector A	Display port macho
Conector B	VGA macho
Material de la carcasa	PVC
Enchapado del conector	Enchapado en oro
Tipo de cable	Display Port a DVI-D
Forma del cable	Redondo
Color	Negro
Material del conductor	Cobre puro
Material de la chaqueta	PVC
Resolución máxima	1920 X 1080pa 60Hz
Certificados	RoHS

Diagrama técnico



*Medidas en mm



www.solidview.com.co