

Cable HDMI V2.1 de ultra alta velocidad certificado

CB-811 / CB-824-ZC / CB-812

Los cables SOLIDVIEW versión HDMI 2.1 de ultra alta velocidad admiten un ancho de banda de 48 Gbps sin comprimir. Presenta una emisión de EMI muy baja, soporta versiones anteriores de HDMI. Soporta resoluciones y frecuencias de actualización altas, incluyendo 8K@60Hz y 4K@120Hz, ofreciendo una experiencia visual envolvente con detalles de acción rápida y fluida. Diseñado para brindar durabilidad y rendimiento, es la opción ideal para instaladores profesionales y usuarios que buscan una solución preparada para el futuro y con larga vida útil. Este cable HDMI certificado 8K representa la próxima generación, admitiendo resoluciones de hasta 8K@60Hz/4K@120Hz, ancho de banda de 48 Gbps y todas las funciones de la especificación HDMI 2.1.



¡Ofrece una combinación perfecta de conexión y sofisticación!

Especificaciones

Conector a la fuente	HDMI tipo A macho,
Conector a la pantalla	HDMI tipo A macho,
Material de la carcasa	Aleación de zinc
Enchapado del conector	Conector y pines enchapados en oro
Tipo de cable	99% Cobre
Composición del cable	4 hilos de fibra OM3 multimodo (señal TDMS) y 7 alambres de cobre
Material de la chaqueta	PVC color negro
Blindaje	HM Mylar + lamina de aluminio
Radio de curvatura mínimo	20 mm
Máxima fuerza de tensión	100 N
Temperatura de operación	-40 °C a 70 °C
Temperatura de almacenaje	-40 °C a 70 °C
Retardante al fuego	Si
Resistencia	Resistencia a la luz ultravioleta, acidez, alcalinidad y aceite
Certificados	RoHS 2.0 & REACH

	CB-811	CB-824-ZC	CB-812
Calibre de cable	25 AWG	28 AWG	30 AWG
Diámetro de la chaqueta	6.5 mm	7.3 mm	8.5 mm
Dimensiones	1.8 mtrs	3 mtrs	5 mtrs



www.solidview.com.co