

Modulo Keystone de carga Tipo-C

MI-520

Este módulo Keystone de carga Tipo-C está diseñado conforme a las especificaciones estándar Keystone y desarrollado específicamente para satisfacer las necesidades de carga de los dispositivos inteligentes modernos. Proporciona una salida estable de 5 V / 2,1 A (10,5 W) y puede integrarse fácilmente en la placa de pared MI-604A, y ser usado en mobiliario de oficina o gabinetes.



Características






- Diseño con la más reciente interfaz Tipo-C.
- Formato Keystone estándar (14,5 mm).
- Reconocimiento inteligente de protocolos de carga.
- Protección contra sobrecorriente, sobretensión y cortocircuitos.
- Compatible con los principales dispositivos de carga rápida del mercado.

Especificaciones


Interfaz	Tipo-C hembra
Voltaje de salida	5 V $\pm$ 5 %
Corriente de salida	Máximo 2,1 A
Potencia de salida	10,5 W
Protocolo de carga	BC1.2 /DCP
Compatibilidad Keystone	Apertura estandar de 14,5 mm
Material de los contactos	Sin blindaje (UTP)

¡Ofrece una combinación perfecta de conexión y sofisticación!

Dimensiones



* Medidas en milímetros



www.solidview.com.co