

Docking de 8 puertos USB-C

PS-1104A

El Docking USB-C de 8 puertos de Solidview ofrece una solución completa de conectividad para optimizar tu espacio de trabajo y aumentar la productividad. Equipado con tres puertos USB 3.0 tipo-A con velocidad de transferencia de hasta 5 Gbps, un puerto USB-C Power Delivery (PD) de hasta 100W, una salida HDMI 4K a 60Hz, un puerto LAN Gigabit Ethernet (1 Gbps), además de lectores de tarjetas SD y microSD, este dispositivo permite conectar periféricos, proyectores, redes y unidades de almacenamiento de forma simultánea.

Su diseño compacto y portátil lo hace ideal para oficinas, aulas, estaciones de trabajo o viajes, ofreciendo rendimiento, compatibilidad y eficiencia en un solo equipo.




Características destacadas

- Salida de video HDMI 2.0 para extensión de señal.
- USB 3.0 5GBPS
- Tarjeta SD 3.0
- TF MicroSD 3.0
- USB C Power Delivery 20V/5A (100W) para carga
- Rj-45 Gigabite ethernet (1000MPS)

Especificaciones

Especificaciones	
Modelo	PS-1104A
Tipo de producto	Docking 8 en 1
Interfaz de entrada	USB-C macho
Interfaz de salida	1 × HDMI 2.0 3 × USB 3.0 1 × SD 1 × TF 1 × USB-C PD 1 × RJ-45
Resolución máxima	3840 × 2160 @ 60Hz (YUV 4:4:4)
Transferencia de datos	USB 3.0 hasta 5GBPS
Ethernet	10/100/1000 MBPS Auto negociación
Power Delivery	5V/20A (100W)
Alimentación externa	Opcional – DC 5 V / 150 mA
Temperatura operación	0 °C a +50 °C
Humedad operación	-20 % - + 60 % RH (sin condensación)
Dimensiones	129× 43.2× 15.2mm el Hub, y el cable tiene 150mm de largo

Diagrama de conexión





www.solidview.com.co