



TELÓN ELÉCTRICO PREMIUM

Pantalla de proyección

TL-118

La tela blanca mate Large Stage presenta una estructura de 4 capas con una superficie revestida profesionalmente. La estructura intermedia está compuesta por fibra de vidrio de primera calidad que actúa como capa de soporte anti moho y retardante al fuego. Con la misma distancia entre las líneas horizontales y verticales, el grosor de la tela es de 0,7 mm, no presenta curvaturas ni elasticidad.

Mientras que su mecanismo motorizado permite una operación suave y silenciosa. Incluye control remoto (RF) para un manejo cómodo y preciso, permitiendo subir o bajar el telón con facilidad.



Ganancia
(1.0)



Angulo de visión (160°)



Restauración del color (97%)



Protección al moho (Lv.0)



Lavable (°)



Superficie plana



Color gris



Resistente a la humedad

Certificados



Reproducción del color



Nivel contra el fuego



Anti-humedad

GDDCM



Protección ambiental

Ganancia / Angulo de visión
Centro QC equipos para cine y educación

Características del motor


Motor tubular resistente Somfy

- Funcionamiento suave
- Posicionamiento preciso
- Silencioso




Sistema de control

Sistema de control IR externo



La distancia máxima controlable es de **25 metros** . La caja receptora está equipada con una «función de retardo» y un mecanismo de «desconexión en 1 minutos» que protege el motor. También cuenta con opciones de control múltiple como **RS-232** y **contacto seco**. Los usuarios también pueden controlar fácilmente la pantalla en la propia caja. El receptor puede almacenar hasta un millón de grupos de códigos y la utilización de "códigos variables" puede evitar conflictos.


Dimensiones




Sistema de instalación

Opción de pantalla predeterminada


Las pantallas están disponibles en diferentes métodos de instalación segura.



Vista Lateral



Formato	Referencia	Diagonal (pulgadas)	Área de visión W x H (mm)	L (mm)	A (mm)	Modelo de tapa final	B1 (mm)	B2 (mm)	B3 (mm)	Empaque L x H x W (mm)	Peso Neto/bruto (Kg)	Potencia (110V)
4:3	TL-118	240	4878 x 3660	5283	4000	A1	80	80	80	5702 x 250 x 180	38.6 / 36.1	250W



www.solidview.com.co