

TELÓN ELÉCTRICO PREMIUM tensionado de proyección trasera TL-924-GV

Telón con una tela PVC RE3 fabricada de un material transparente y ligero especial para configuraciones de retroproyección. Compuesta por un vinilo translúcido de color gris oscuro, ofrece un alto nivel de contraste, y una baja reflexión de la luz ambiental. Gracias a su alta transparencia, emula a la perfección una calidad de imagen excepcional, conservando al mismo tiempo los detalles ópticos del color.

Su sistema de tensión garantiza una superficie perfectamente plana, eliminando ondas y arrugas, mientras que su mecanismo motorizado permite una operación suave y silenciosa. Incluye control remoto infrarrojo (IR) para un manejo cómodo y preciso, permitiendo subir o bajar el telón con facilidad.



Ganancia
(0.6)



Ángulo de
visión (160°)



Restauración
del color (96%)



Protección al
moho (Lv.0)



Lavable



Superficie
plana



Color gris



Proyector de
retroproyección



Resistente a la
humedad



No permeable
al sonido

Características del motor

Motor tubular resistente Somfy

- Funcionamiento suave
- Posicionamiento preciso
- Silencioso



Certificados



Reproducción del color



Nivel contra el fuego



Anti-humedad

GDDCM




Protección ambiental

Ganancia / Ángulo de visión
Centro QC equipos para cine y
educación

Sistema de control


Sistema de control IR externo




La distancia máxima controlable es de **12 metros a ± 30 grados**. La caja receptora está equipada con una «función de retardo» y un mecanismo de «des-conexión en 2 minutos» que protege el motor. Cuenta con opciones de control múltiple como **RS-232** y **contacto seco**. El control IR tiene una función de micro ajuste hacia arriba y hacia abajo que hace que el ajuste sea más fácil.

Sistema de instalación


Opciones de instalación



Montaje en pared



Montaje en techo



Suspendido

Accesorios de instalación




Brackets flotantes




Gancho para suspender

Dimensiones


Vista frontal



Vista lateral



Referencia	Formato	Diagonal (pulgadas)	Área de proyección W x H (mm)	L (mm)	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	B3 (mm)
TL-924-GV	16:9	150	3320 x 1867	3784	2367	80	65	400



www.solidview.com.co