

## Switch HDMI 2x1 8K HDMI 2.1 (48Gbps) con HDR y Auto Switching

### PS-377B

El PS-377B HDMI Switcher 2x1 permite alternar fácilmente entre dos fuentes HDMI (como PCs, consolas o reproductores) hacia un solo monitor o proyector. Compatible con HDMI 2.1 y HDCP 2.3, soporta resoluciones avanzadas como 8K@60Hz, 4K@120Hz y 4:4:4, garantizando una transmisión sin compresión y de alta fidelidad.

Integra tecnologías modernas como HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG, así como funciones gaming como VRR, ALLM y FVA, lo que lo hace ideal tanto para aplicaciones profesionales como entretenimiento de alto nivel. Su operación puede realizarse mediante botón físico o cambio automático de señal, con gestión EDID integrada para una compatibilidad óptima entre dispositivos.



### Características destacadas

- Switch HDMI **2 entradas - 1 salida**.
- Compatible con **HDMI 2.1** y **HDCP 2.3**.
- Soporta hasta **8K@60Hz** y **4K@120Hz (48Gbps)**.
- Compatible con **HDR10, HDR10+, Dolby Vision y HLG**.
- Funciones gaming: **VRR, ALLM, FVA**.
- Audio avanzado: **LPCM 7.1, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio**.
- Auto switching y selección manual por botón.
- Gestión automática de **EDID**.
- Diseño compacto con bajo consumo energético

## Especificaciones

Conexiones	
Entradas de vídeo	2 x Puertos HDMI (Tipo A - HDMI 2.1)
Salida de vídeo	1 x Puerto HDMI (Tipo A - HDMI 2.1)
Audio Digital	LPCM, Dolby Digital/Plus/EX, Dolby True HD, DTS, DTS-EX, DTS-96/24, DTS High Res, DTS-HD Master Audio, DSD
Fuente de alimentación	1 x toma de corriente de entrada (toma de 5v/1A)
Espacio de Color	RGB, YCbCr 4:4:4 / 4:2:2 / 4:2:0
Resolución de vídeo	
	8K@60Hz 4:4:4
Video General	
Señal de vídeo HDMI estándar	HDMI 2.0
HDR	HDR10, Dolby Vision
Ancho de Banda	48 Gbps
HDCP	HDCP 2.3/ 2.2 / 1.4
EDID	Gestión inteligente de EDID
Control	
	Botón físico
Poder y consumo	
	5 V DC 1A a través de la fuente de alimentación incluida, 5W
Condiciones ambientales	
Temperatura	0 °C a 40 °C
Humedad	20 % a 90 % RH
Propiedades físicas	
Carcasa	Aluminio
Dimensiones (An x Al x P)	60mm (W) × 60mm (D) × 12mm (H)

Representante autorizado para Latino América (Videonet S.A.S)

## Vistas anterior/posterior


### Vista frontal



### Vista posterior



## Diagrama de conexión





[www.solidview.com.co](http://www.solidview.com.co)